
Пескоразбрасыватель ПР-320

ПР-320.00.00.010 КДС

КАТАЛОГ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий каталог содержит всю номенклатуру сборочных единиц и деталей пескоразбрасывателя ПР-320. Каталог предназначен для организаций и фирм, занимающихся продажей, эксплуатацией и ремонтом пескоразбрасывателей, может использоваться при расчете и составлении заявок на запасные части и служит пособием при разборке и сборке пескоразбрасывателей.

ОАО «БЗТДиА» ведет постоянную работу по совершенствованию выпускаемых изделий и оставляет за собой право проводить изменения конструкции, технических данных без предварительного уведомления потребителей.

Некоторые обозначения, наименования и иллюстрации, приведенные в этой книге, могут отличаться от фактических на вашем пескоразбрасывателе. Для получения подробной информации обращайтесь к Вашему дилеру и пользуйтесь информационными бюллетенями, выпускаемыми и рассылаемыми потребителям на регулярной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пескоразбрасыватель предназначен для разбрасывания песка и песчаных солевых смесей по автодорогам, тротуарам, улицам, производственным территориям. Разбрасываемый материал должен быть сыпучим, влажностью не более 15% без комков и камней. Допускается наличие комков диаметром не более 15 мм до 5% от общей массы.

Пескоразбрасыватель ПР-320 агрегируется с тракторами тягового класса 0,6 марок «БЕЛАРУС-320», имеющими вал отбора мощности (ВОМ) с частотой вращения 540 об/мин.




Рис.1 - Общий вид разбрасывателя песка ПР-320

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	1	ПР-320.01.00.000	Редуктор	1
	2	ПР-320.02.00.000	Бункер	1
	3	ПР-320.03.00.000	Рама	1
	4	ПР-320.04.00.000	Опора с диском	1
	5	ПР-320.05.00.000	Рыхлитель	1
	6	ПР-320.06.00.000	Крышка	1
	7	ПР-320.07.00.000	Вентиль	1
	8	ПР-320.08.00.000	Решетка	1
	12	ПР-320.00.00.002	Вал	1
	13	ЩТ15-00.00.004	Палец	2
	16	ПР-320.02.00.007	Втулка	1
	23	M12-6gx110.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт	4
	25	M8-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7795-70	Болт	5
	27	M12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
	28	M10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
	30	ГОСТ ISO 4032-M12-6-A9G	Гайка шестигранная нормальная	10
	31	ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9G	Гайка шестигранная нормальная	4
	32	ГОСТ ISO 4032-M8-6-A9G	Гайка шестигранная нормальная	5
	34	12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	10
	35	10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
	36	8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	5
	37	C.10.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	38	5x45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	43	ААБ-40.016.5000-455-600	Вал карданный	1

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
2	1	ПР-320.01.01.000	Корпус	1
	2	ПР-320.01.02.000	Колесо	1
	7	ПР-320.01.03.000	Стакан	1
	8	ПР-320.01.00.009	Кольцо	1
	9	ПР-320.01.00.001	Крышка	1
	10	ПР-320.01.00.002	Вал	1
	11	ПР-320.01.00.003	Прокладка	12
	12	ПР-320.01.00.003-01	Прокладка	12
	13	ПР-320.01.00.011	Прокладка	1
	14	50-4608027-B	Пробка	2
	15	40-4607038-A	Шайба	2
	16	220-2402013	Прокладка	12
	17	220-2402013-01	Прокладка	12
	18	ПР-320.01.00.006	Крышка	1
	19	ПР-320.01.00.007	Крышка	1
	20	ПР-320.01.00.008	Прокладка	2
	21	M10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	14
	22	M12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
	23	085-090-30-1-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73	Кольцо	1
	24	2.2-40x60-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	1
	25	7208A ГОСТ 520-2011	Подшипник	1
	26	36208 ГОСТ 831-75	Подшипник	1
	27	10 ОТ 65Г 019	Шайба	14
	28	12 ОТ 65Г 019	Шайба	4
	29	14x9x40 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1




Рис.2.1 – Колесо ПР-320.01.02.000

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
2.1	1	ПР-320.01.02.001	Ступица	1
	2	ПР-320.01.02.002	Болт	8
	3	320-2402060	Колесо зубчатое	1
	4	10 ОТ 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	8




Рис.2.2 – Стакан ПР-320.01.03.000

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
2.2	1	ПР-320.01.03.005	Хвостовик	1
	4	320-2402017	Вал-шестерня	1
	5	320-2402021	Стакан	1
	6	320-2402024	Втулка	1
	7	ПР-320.01.03.003	Фланец	1
	8	320-2402027	Прокладка	5
	9	320-2402027-01	Прокладка	5
	10	320-2402027-02	Прокладка	5
	11	320-2402028	Гайка	1
	12	320-2402029	Кольцо маслоотгонное	1
	13	220-2402022-Б	Крышка	1
	14	220-2402023	Прокладка	1
	15	ПР-320.01.03.006	Прокладка	1
	16	ПР-320.01.03.007	Втулка	1
	18	M6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	19	M8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	21	M8-6H.04.019 гост 5916-70	Гайка	4
	23	6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	24	8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
	26	1.2-35x58-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	1
	28	6-27606 А ГОСТ 520-2011	Подшипник	2




Рис.3 – Опора с диском ПР-320.04.00.000

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
3	1	ПР-320.04.01.000	Диск	1
	3	ПР-320.04.00.003	Нож	4
	4	M6-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	5	ГОСТ ISO 4035-M6-04-A9G	Гайка шестигранная низкая	8
	6	6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	8




Рис.4 – Рыхлитель ПР-320.05.00.000

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
4	1	ПР-320.05.01.000	Опора	1
	2	ПР-320.05.02.000	Опора средняя	1
	3	ПР-320.05.03.000	Опора верхняя	1
	4	ПР-320.05.00.009	Колесо	1
	5	ПР-320.05.00.012	Палец	2
	8	2.5x25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3